

КОТЕЛЬНАЯ НА СОЛОМЕ XILO STRAW ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

The logo consists of the word "XILØ" in a bold, sans-serif font, with a stylized Ø symbol. It is enclosed within a white rectangular border.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://www.xilo.nt-rt.ru/> || эл. почта: xoi@nt-rt.ru



КОТЕЛЬНАЯ НА СОЛОМЕ XILO STRAW

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Система подачи топлива



Котел



Система удаления золы



Система автоматики и управления процессом



Топка




Система очистки продуктов сгорания

Солома – один из наиболее полезных и эффективных выборов, для ее сжигания необходимо специализированное оборудование. В котельной на соломе можно сжигать как соломенные тюки, так и гранулы, что еще больше повышает ее универсальность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью автоматизированная работа котельной.
- Система топлива приспособлена к работе с прямоугольными тюками.
- Возможность сжигания как соломы, так и соломенных или древесных гранул без выполнения модификаций колосниковой решетки.
- Охлаждаемая колосниковая решетка позволяет сжигать топливо с низкой влажностью (солома до 20 %, гранулы 8–12 %).
- Низкие эксплуатационные расходы.
- Ремонтно-эксплуатационное обслуживание.

Характеристики	Единицы	Значения
Номинальная мощность системы по производимой тепловой энергии (горячей воде)	МВт	До 1 МВт (100 %)
Рабочее давление системы (водяного контура)	бар	≤ 6
Рабочая температура воды в системе	°C	≤ 110
CO (за котлом)	мг/Нм ³	500–1000
NOx (за котлом, при содержании азота в топливе до 0,5)	мг/Нм ³	300–500
SOx	мг/Нм ³	< 200
Твердые частицы	мг/Нм ³	< 250



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93